



Accessibilité Universelle

5.8 RESTAURATION

NOTE IMPORTANTE

Il est à noter qu'en vertu de l'article 10 de la charte des droits et libertés, vous ne pouvez pas refuser l'accès à un chien-guide ou à un chien d'assistance.

Comptoir de service de type cafétéria

- Hauteur du comptoir de 750 mm (29 17/32 po);
- Corridor d'accès de 914 mm (35 63/64 po) minimum;
- Affichage du menu en gros caractères.

Table type « salle à manger » [CSA 4.6.1]

- Privilégier des tables avec chaises amovibles au lieu des banquettes;
- Dégagement pour les genoux sous la table: Largeur 750 mm (29 17/32 po), profondeur 480 mm (18 57/64 po) et hauteur 680 mm (26 49/64 po);
- Ne pas empiéter sur la voie d'accès;
- Prévoir l'accès aux salons privés (attention aux seuils et espaces de dégagement autour de la table);
- S'il y a un comptoir pour manger, en aménager une partie abaissée avec des chaises comme alternative complémentaire à la partie haute avec les bancs;
- Offrir le menu en médias alternatifs: braille et gros caractères (18 gras).

Machine distributrice [CSA 3.2]

- Hauteurs minimales et maximales des boutons de commandes situés entre 400 (15 ¾ po) et 1200 mm (47 ¼ po);
- Les boutons de commande doivent pouvoir être actionnés d'une seule main.

Saviez-vous que, dans certains restaurants de notre MRC-BM, vous pouvez emprunter des lunettes de lecture pour mieux lire le menu.

Saviez-vous que, sur demande, certains restaurants de notre MRC-BM offrent la possibilité de couper vos aliments. Simplement le demander!

Lien:

restauration.org/20160908_keroul_toilettes_fn